# CODEX RESIST

## EXTRÉMNĚ ODOLNÁ RYCHLÁ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA

# PRO EXTRÉMNĚ NAMÁHANÉ SPÁRY

Technicky vylepšená receptura cementové spárovací hmoty RESIST. Díky vysoké pevnosti a mechanické odolnosti je ideální pro keramické obklady a dlažbu. Všechny další současné výhody jako chemická odolnost, jemná konzistence rychlé vytvrzení jsou také vylepšené. Pevnost v tlaku, odolnost otěru splňuje požadavky na spáry pro epoxidové malty.

CE

# VAŠE VÝHODY

## Extrémní odolnost

- mrazu
- teplotám do 250 °C
- mechanickému zatížení
- otěru
  (vysokotlaké čištění, parní čističe…)

## Snadná zpracovatelnost

- spárování
- umývání
- jemná struktura
- dobrá konzistence

## Rychlost zpracování

- rychlé vytvrzení i při nízké teplotě
- získaná odolnost (v krátkém čase)

## Vzhled

- splňuje požadavky současného moderního designu

## Univerzální aplikace

- podlahy stěny
- interiér exteriér
- spára šíře 2-15 mm

## Použití

- bazény, dílny, automyčky, dopravní stavby, obchody, mrazící místnosti, velkokuchyně, wellness centra, balkony, terasy…

CZ | 05.20 | 20050079

**codex GmbH & Co. KG**
A company of Uzin Utz Group
Heuweg 5/1
89079 Ulm
Deutschland

Tel. +49 731 927093-0
Fax +49 731 927093-190
info@codex-x.com
**www.codex-x.com**

**CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o.**
Českomoravská 12a |190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
E-mail: cz@uzin-utz.com
Internet: **www.codex-x.cz**

**SK | HA-UZ market s.r.o.**
Štrková 94 | 01001 Žilina
Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet: **www.ha-uz.sk**