

CODEX X-FUSION

KLIDNÉ SPANÍ PŘI EPOXIDOVÉM SPÁROVÁNÍ A IDEÁLNÍM SKLADOVÁNÍ

UNIKÁTNÍ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Garantujeme Vám to nejjednodušší spárování a nenáročnost při skladování

Nová barevná hmota na bázi reakčních pryskyřic codex X-Fusion umožňuje nejen snadné míchání všech složek, ale je navíc příjemná pro zpracování a následné čištění. Zejména při spárování se ocení tato vskutku revoluční receptura pohledové epoxidové spárovací hmoty.

Světová novinka

codex X-Fusion lze použít jak na lepení keramické nebo kamenné dlažby, tak zejména pro vytvoření líbivé spáry. Jemná struktura, porézně uzavřený povrch a vodě odolný charakter předurčují použití spáry tam, kde je potřeba důsledně dodržovat hygienu prostoru a pravidelně čistit povrch obkladu nebo dlažby i silnými čistícími prostředky.

37 cremeweiß	38 beton NOVINKA	41 jurabeige NOVINKA
02 silbergrau	09 dunkelgrau	14 sandbeige
03 manhattan	39 graphit NOVINKA	42 mocca NOVINKA
04 achatgrau	10 anthrazit	17 choco
06 grau NOVINKA	40 sahara NOVINKA	36 havanna
33 platingrau	12 jasmin	34 schwarz
35 kaschmirgrau	13 bahamabeige	

PROČ ZVOLIT X-FUSION?

- **Jednoduchá příprava**
  Při zpracování nejsou požadovány ani speciální přípravky na epoxid, ani speciální nářadí na čištění nebo zanesení hmoty do spáry. Všechny 3 složky se rozmíchají podle libosti v dodávaném balení a po chvíli vznikne jemná homogenní hmota se smetanovou konzistencí.
- **Široké možnosti použití** Na základě své vysoké chemické odolnosti je hmota codex X-Fusion ideální pro spárování speciálních ploch, jako jsou bazény s termální vodou, s aplikací silných čistidel nebo s vysokými nároky na hygienu (wellness, Sauna, velkokuchyně, zdravotnická zařízení, potravinářské provozy).
- **Snadné zpracování**
  Zpracování, nanášení a mytí plochy je naprosto srovnatelné se spárováním cementovými hmotami. Práce nevyžaduje žádné speciální nářadí.
- **Výborné vlastnosti**
  Barevná škála ve 20 odstínech umožňuje vytvořit vzhledově krásnou, jemnou a trvanlivou spáru s ponecháním svých technických vlastností – chemická odolnost, mechanická odolnost, teplotní odolnost.
- **Flexibilní objednávky**
  Pryskyřici a tvrdidlo lze objednat nezávisle na barevném plnivu (písku) nebo jednoduše podle potřeby. Stejně tak lze samostatně objednat i potřebné větší množství plniva.
- **Komfort bydlení**
  Připravený výrobek dokazuje svou kvalitu i certifikáty dle norem DGNB, LEED a EMICODE EC1 Plus.

codex | A brand of Uzin Utz Group

DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm
Telefon +49 731 927093-0 | Telefax +49 731 927093-190
info@codex-x.de | www.codex-x.de

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
codex.cz@uzin-utz.com | www.codex-x.cz

Duben 2019