

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### · 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK

#### · 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### · Oblast použití

SU19 Stavebnictví a stavitelské práce

SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veřejnost / spotřebitelé

##### · Kategorie produktů PC1 Lepidla, těsnící prostředky

· Použití látky / přípravku Disperzní lepidlo

· Nedoporučená použití: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### · 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### · Identifikace výrobce/dovozce:

Výrobce:

UZIN UTZ SE

Dieselstrasse 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 4097-0

Dovozce:

Uzin Utz Česká Republika s.r.o.

Ceskomoravská 12a, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 283 083 314

Identifikační číslo: 25730649

##### · Útvar poskytující informace:

uzin.cz@uzin-utz.com

www.uzin.com

#### · 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 (24 hod. denně)

Informace v případě nouze při dopravních nehodách: +49 621 60 43 333 (24 hod. denně)

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### · 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

#### · 2.2 Prvky označení

· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá

· Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá

· Signální slovo odpadá

· Standardní věty o nebezpečnosti odpadá

##### · Další údaje:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on, Směs látek 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

#### · 2.3 Další nebezpečnost

##### · PBT:

Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které lze považovat za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT).

##### · vPvB:

Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které lze považovat za velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v množství 0,1 %.

##### · Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

Tato látka/směs neobsahuje složky, které jsou endokrinními disruptory podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/605 v množství 0,1 % nebo větším.

CZ

(pokračování na straně 2)

**Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK**

(pokračování strany 1)

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### · 3.2 Směsi

· **Popis:** Lepidlo bez obsahu rozpouštědel neobsahuje žádné těkavé sloučeniny s bodem varu  $<250\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

· ***Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:***

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · <b>Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9              | <p><i>1,2-benzoisothiazolin-3-on</i></p> <p> Acute Tox. 2, H330;  Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317</p> <p>ATE: LD50 orálně: 450 mg/kg<br/>LC50/4 h inhalováním: 0,21 mg/l</p> <p>Specifická koncentrační mez: Skin Sens. 1A; H317: <math>C \geq 0,036 \%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <0,036%  |
| CAS: 55965-84-9                                  | <p><i>Směs látek 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)</i></p> <p> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317, EUH071</p> <p>Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1C; H314: <math>C \geq 0,6 \%</math><br/>Skin Irrit. 2; H315: <math>0,06 \% \leq C &lt; 0,6 \%</math><br/>Eye Dam. 1; H318: <math>C \geq 0,6 \%</math><br/>Eye Irrit. 2; H319: <math>0,06 \% \leq C &lt; 0,6 \%</math><br/>Skin Sens. 1A; H317: <math>C \geq 0,0015 \%</math></p> | <0,0015% |

**Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

**Všeobecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**Při nadýchání:** Postarat se o přívod čerstvého vzduchu.

• **Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

• **Při zasažení očí:**

*Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.*

**Při požití:** Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

*Další relevantní informace nejsou k dispozici.*

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### · 5.1 *Hasiva*

· ***Vhodná hasiva:***

*CO<sub>2</sub> hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou odolnou alkohol.*

**Nevhodná hasiva:** Plný proud vody

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy** *Není nutné.*

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:** Nesmí proniknout do kanalizace, vrchních vod, spodních vod.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

*Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).*

(pokračování na straně 3)

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

**Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK**

(pokračování strany 2)

- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**
- Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
- Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
- Informace k odstranění viz kapitola 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
- Uschovávat nepřístupně pro děti.
- Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
- Po použití umyjte nástroje ihned vodou a mýdlem.
- Před přestávkami a po práci umýt ruce.
- **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
- **Pokyny pro skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.
- **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.
- **Další údaje k podmínkám skladování:**
- Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
- Chránit před mrazem.
- Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a skladujte ve svislé poloze, abyste zabránili úniku.
- **7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

- **8.1 Kontrolní parametry**
- **Kontrolní parametry:**
- Produkt neobsahuje žádná relevantní množství l, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční hodnoty.
- **8.2 Omezování expozice**
- **Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.
- **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**
- **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**
- Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
- Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
- Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
- Před přestávkami a po práci umýt ruce.
- **Ochrana dýchacích cest**
- Není nutné.
- V průběhu zpracování a během vytvrzování lepidla zajistit dostatečné větrání.
- **Ochrana rukou:**
- Nejsou bezpodmínečně nutné. V případech citlivé pokožky příp. nosit lehké ochranné rukavice.
- **Materiál rukavic** Rukavice z PVC nebo PE (EN 374)
- **Doba průniku materiálem rukavic** Není relevantní.
- **Ochrana očí a obličeje**



Ochranné brýle (EN 166)

CZ

(pokračování na straně 4)

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL &amp; TACK

(pokračování strany 3)

### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### · 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| · Všeobecné údaje                                              |                        |
| · Skupenství                                                   | Kapalná                |
| · Barva:                                                       | Běžová                 |
| · Zápach:                                                      | Lehký                  |
| · Prahová hodnota zápachu:                                     | Není určeno.           |
| · Bod tání / bod tuhnutí                                       | Není určeno.           |
| · Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu         | Není určeno.           |
| · Hořlavost                                                    | Nedá se použít.        |
| · Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                       |                        |
| · Dolní mez:                                                   | Není určeno.           |
| · Horní mez:                                                   | Není určeno.           |
| · Bod vzplanutí:                                               | >100 °C                |
| · Teplota rozkladu:                                            | Není určeno.           |
| · pH při 20 °C                                                 | 6                      |
| · Viskozita:                                                   |                        |
| · Kinematická viskozita                                        | Není určeno.           |
| · Dynamicky:                                                   | Není určeno.           |
| · Rozpustnost                                                  |                        |
| · vodě:                                                        | Schopná disperze.      |
| · Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | Není určeno.           |
| · Tlak páry:                                                   | Není určeno.           |
| · Hustota a/nebo relativní hustota                             |                        |
| · Hustota při 20 °C:                                           | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| · Relativní hustota                                            | Není určeno.           |
| · Hustota páry:                                                | Není určeno.           |

#### · 9.2 Další informace

|                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| · Vzhled:                                                                      |                                       |
| · Skupenství:                                                                  | Kapalná                               |
| · Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí |                                       |
| · Zápalná teplota:                                                             | Produkt není samozápalný.             |
| · Výbušné vlastnosti:                                                          | U produktu nehrozí nebezpečí exploze. |
| · Změna stavu                                                                  |                                       |
| · Rychlost odpařování                                                          | Není určeno.                          |

#### · Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| · Výbušniny                                                     | odpadá |
| · Hořlavé plyny                                                 | odpadá |
| · Aerosoly                                                      | odpadá |
| · Oxidující plyny                                               | odpadá |
| · Plyny pod tlakem                                              | odpadá |
| · Hořlavé kapaliny                                              | odpadá |
| · Hořlavé tuhé látky                                            | odpadá |
| · Samovolně reagující látky a směsi                             | odpadá |
| · Samozápalné kapaliny                                          | odpadá |
| · Samozápalné tuhé látky                                        | odpadá |
| · Samozahřívající se látky a směsi                              | odpadá |
| · Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou | odpadá |
| · Oxidující kapaliny                                            | odpadá |
| · Oxidující tuhé látky                                          | odpadá |
| · Organické peroxidy                                            | odpadá |
| · Látky a směsi korozivní pro kovy                              | odpadá |

(pokračování na straně 5)

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

**Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK**

(pokračování strany 4)

· **Znecitlivělé výbušniny**

odpadá

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita** Stabilní za normálních podmínek.
- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**  
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- **Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:**

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzoisothiazolin-3-on**

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Orálně      | LD50     | 450 mg/kg (ATE) |
| Inhalováním | LC50/4 h | 0,21 mg/l (ATE) |

**CAS: 55965-84-9 Směs látek 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)**

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| Orálně      | LD50     | 64 mg/kg (Krysy)  |
| Pokožkou    | LD50     | 87 mg/kg (Krysy)  |
| Inhalováním | LC50/4 h | 0,17 mg/l (Krysy) |

- **Primární dráždivé účinky:**
- **Žravost/dráždivost pro kůži** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

- **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

### ODDÍL 12: Ekologické informace

- **12.1 Toxicita**

- **Aquatická toxicita:**

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzoisothiazolin-3-on**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| EC50/48h | 3,27 mg/l (Daphnia magna)      |
| LC50/96h | 2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |

(pokračování na straně 6)

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

**Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK**

(pokračování strany 5)

**CAS: 55965-84-9 Směs látek 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)**EC50/48h 0,16 mg/l (*Daphnia magna*)LC50/96h 0,22 mg/l (*Oncorhynchus mykiss*)

- **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:**  
Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které lze považovat za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT).
- **vPvB:**  
Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které lze považovat za velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v množství 0,1 %.
- **12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**  
Tato látka/směs neobsahuje složky, které jsou endokrinními disruptory podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/605 v množství 0,1 % nebo větším.
- **12.7 Jiné nepříznivé účinky**
- **Další ekologické údaje:**
- **Všeobecná upozornění:** Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- **13.1 Metody nakládání s odpady**
- **Doporučení:**  
Nepřipustit únik do kanalizace.  
Zbytky výrobku nechat v otevřené nádobě několik dní vytvrdnout. Potom zlikvidovat jako stavební odpad.  
Směs a obaly se zbytky směsi jako nebezpečný odpad skládkováním, obaly zbavené zbytků směsi jako ostatní odpad recyklací nebo spalováním. Fyzikálně-chemické vlastnosti odpadu, které by mohly ovlivnit způsob nakládání s ním, nejsou specifikovány.
- **Kódové číslo odpadu:**  
08 04 09\* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
Obal se zbytky směsi:  
15 01 10 \* - obaly obsahující nebezpečné látky  
Vyčištěné obaly:  
15 01 02 - plastové obaly  
15 01 04 - kovové obaly
- **Kontaminované obaly:**
- **Doporučení:**  
Odstranění podle příslušných předpisů.  
Kontaminované obaly se musí řádně vyprázdnit a po odpovídajícím očištění se mohou znovu použít.  
Další způsoby likvidace: v souladu s místně platnými předpisy zbytky přípravku včetně obalu odkládat do místa určeného pro nebezpečný odpad.  
Právní předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a související předpisy (zákon č. 106/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 185/2001 Sb.) v aktuálním znění.
- **Doporučený čisticí prostředek:** Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- **14.1 UN číslo nebo ID číslo**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** odpadá

(pokračování na straně 7)

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

**Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK**

(pokračování strany 6)

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| · 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     |                                                       |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                              | odpadá                                                |
| · 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       |                                                       |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                              |                                                       |
| · třída                                             | odpadá                                                |
| · 14.4 Obalová skupina                              |                                                       |
| · ADR, IMDG, IATA                                   | odpadá                                                |
| · 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:          |                                                       |
| · Látka znečišťující moře:                          | Ne                                                    |
| · 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Nedá se použít.                                       |
| · 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO | Nedá se použít.                                       |
| · Přeprava/další údaje:                             | Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad |
| · UN "Model Regulation":                            | odpadá                                                |

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

- 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
- Rady 2012/18/EU
- Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - **PŘÍLOHA I** Žádná z obsažených látek není na seznamu.
- Národní předpisy:
  - Právní předpisy:
    - Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy
    - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví (zákon č. 471/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 258/2000 sb.) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů
    - Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě (zákon č. 1/2001 Sb. - úplné znění zákona č. 111/1994 Sb.) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů
    - Vyhláška č. 64/1987 Sb. - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) v aktuálním znění
    - Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

### ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Tento bezpečnostní list je v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, Článek 31 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

- Relevantní věty
  - H301 Toxický při požití.
  - H302 Zdraví škodlivý při požití.
  - H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
  - H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  - H315 Dráždí kůži.
  - H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  - H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  - H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

(pokračování na straně 8)

# Bezpečnostní list

## podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 16.12.2025

Verze: 1

Revize: 16.12.2025

**Obchodní označení: UZIN KE 50 ROLL & TACK**

(pokračování strany 7)

*H330 Při vdechování může způsobit smrt.**H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.**H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.***· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008***Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.***· Poradce: cz@uzin-utz.com****· Zkratky a akronymy:***RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)**ICAO: International Civil Aviation Organisation**ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutní toxicity)**Acute Tox. 3: Akutní toxicita – Kategorie 3**Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4**Acute Tox. 2: Akutní toxicita – Kategorie 2**Skin Corr. 1C: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1C**Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2**Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1**Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže – Kategorie 1A**Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1**Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1*